

# 国家电投集团江西电力有限公司 二〇二五年度第九批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

## 1. 招标条件

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

业 主：国家电投集团江西电力有限公司及子公司（详见各招标文件）

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：业主自筹及银行贷款

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

详见各招标文件

### 2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
1.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -01	D9-01 景德镇电厂 #1、#2 炉 D 原煤仓 防堵改造	景德镇电厂#1、#2 锅炉分别有 6 套制粉系统，配 6 台给煤机分别与 6 只钢煤斗下煤口对应。本标段为景德镇电厂#1、#2 炉 D 原煤仓防堵改造，包括景德镇电厂#1、#2 炉 D 原煤仓防堵改造的设计、制造、供货及安装调试指导等工作。（详见第二卷）	交货期/工期：合同签订后 15 天内完成原煤仓防堵改造所需设备和附属附件的供货。单台原煤仓防堵改造工期 10 天。交货地点/服务地点：国家电投江西电力有限公司景德镇发电厂物资仓库 技术性能指标：每台煤仓清堵装置应有足够的工作力及工作区域，不少于 15 个点，每个点工作半径应不小于 1.5m。脉冲防堵模块设计要确保在运行中的密封，防止物料及粉尘回流。	1000
2.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -02	D9-02 景德镇电厂 #2 炉主、再热蒸汽 出口穿墙管道密封 改造	本标段拟将#2 锅炉炉顶大包所有穿墙管处密封结构改造为非金属膨胀节密封，总计 20 套。本工程为包工包料工程，包含炉顶大包穿墙管区域原保温、护板拆除，脚手架搭设，新膨胀节的设计、制造、安装等全部工作。（详见第二卷）	交货期/工期 计划在机组等级检修中实施，#2 炉预计 2025 年 9 月 21 日开始，计划工期 55 天，本项目工期要求为 25 天，最终以中调批复时间为准。 交货地点/服务地点：国家电投江西电力有限公司景德镇发电厂物资仓库 技术性能指标：柔性密封的法兰密封连接在大包壁上，与墙体的密封有 100% 严密性，柔性密封不少于 14 层的多层材料组成，能长期在 800℃ 左右工作，不允许用石棉材料做纤维波纹管。	1000
3.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -03	D9-03 景德镇电厂 #2 炉电除尘提效改 造	本标段为#2 炉电除尘升级改造及常规性检修，其中升级改造工作内容主要包含电除尘一、二电场阴极线升级更换、加装防摆装置、绝缘轴和绝缘子升级更换、4 台振打柜升级改造等的设计、制造、供货、拆除，安装、调试工作；常规性检修工作内容主要	交货期/工期 计划在机组等级检修中实施，#2 炉预计 2025 年 9 月 21 日开始，计划工期 55 天，本项目工期要求为 35 天，最终以中调批复时间为准。 交货地点/服务地点：国家电投江西电力有	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			包含一、二、三、四电场阳极系统检修、阴阳极极距检查校正、电除尘内部清灰和阴极防摆装置检查加固等全部检修工作。（详见第二卷）	限公司景德镇发电厂物资仓库 技术性能指标：改造后电除尘性能试验除尘效率需达到 99.89%及以上，阴极线性能要求：芒刺线可用率 90%；芒刺线可靠性 100%；芒刺线使用寿命 10 年；芒刺线年磨损率小于 6.6%。	
4.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -04	D9-04 景德镇电厂 2025 年—2028 年 职工餐饮服务项目	<p>国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂（以下简称“景德镇电厂”）区域内职工用餐（含物品换购区）、培训、会议等餐饮服务，景德镇电厂区域有景电食堂、检修食堂两个就餐区，其中早餐和晚餐集中在景电食堂用餐，中餐分别在景电食堂和检修食堂用餐。用餐人数 1000 余人（其中景德镇电厂 500 余人，电力工程公司景德镇分公司 300 余人，远达环保和中业兴达合计 200 人），不包括日常固定外委单位、检修技改期间临时外委单位人员。在职工用餐标准：每月按照实际上班天数计算按月充入餐卡中，以实际签卡工作日为准。职工餐卡余额部分允许在职工换购区换购其他等价食品。</p> <p>本标段为：景德镇电厂区域内职工用餐（含物品换购区）、培训、会议等餐饮服务，包括：食材采购、制作、用餐、清洁、厨余垃圾处理等全过程服务，按月结付。要求项目部管理机制，派驻工作人员不少于 16 人，其中具有丰富餐饮服务管理经验的管理人员 2 人；二级及以上厨师 2 人（含二级及以上中式面点师 1 人，可以兼任），餐厅服务员、送餐人员若干（以满足工作需要为准），等级检修期间根</p>	<p>计划服务期：1095 日历天 计划开始日期：2025 年 7 月 16 日 计划结束日期：2028 年 7 月 15 日，合同一年一签。合同结束前由发包方对承包方服务质量进行考评，达到要求方能续签下年度合同。</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			根据实际情况酌情增加工作人员满足员工用餐需求。		
5.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -05	D9-05 双林厂区#1、 2 翻车机高能微雾 改造	<p>本项目为分宜电厂双林厂区 2X660MW 燃煤机组#1、#2 翻车机高能微雾抑尘系统改造工程，包括项目设计、设备供货、安装、调试，主要工作包括但不限于以下内容：</p> <p>1.拆除现有#1、#2 翻车机双流体微雾抑尘系统设备间设备（现场喷雾箱、水气管路、电缆等）；</p> <p>2.安装#1、#2 翻车机高能微雾抑尘系统抑尘主机、高压柱塞泵组、缓冲水箱、过滤组件、水管路、高能喷雾组件、系统检测仪表、电缆及附件等。</p> <p>3.对设备安装后产生的焊接点或因施工造成的供货材料原漆损坏处做部分防腐。</p> <p>4.设备安装完成后进行单机调试和联动试运行。</p>	<p>交货期/工期：签订合同后 55 天内完成，其中施工工期 25 天。（具体时间以合同签订为准）</p>	1000
6.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -06	D9-06 新昌发电分 公司厂区污水处理 系统升级改造	<p>新昌发电分公司共建设两台 700MW 发电机组，汽轮机为东方汽轮机厂制造的凝汽式汽轮机。1.生活污水系统：生活污水处理装置目前存在箱体锈蚀、泄漏、填料及支架老化破损、内部污泥提升泵、回流泵内部流道锈蚀、清水泵远程无法启停等问题，致使生活污水处理工艺无法达到设计值。2.工业废水系统：工业废水系统存在部分管道设备腐蚀损坏严重、工业废水前池无加酸装置、淤泥处理设备处理能力不足，自动化程度不高。</p> <p>本项目改造内容主要为：1.生活污水系统：对生活污水处理装置进行防腐、漏点查找、对填料、支架、内部污泥提升泵、回流泵等进行更换、清水泵接入</p>	<p>交货期/工期：合同签订后 20 天内完成交货，60 天内完成施工。 交货地点/服务地点：江西省南昌市经开区樵舍镇新昌发电分公司（详见第二卷第五章供货要求）</p> <p>技术性能指标：项目实施后，生活污水处理后的水质达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》中（城镇二级污水处理厂）的一级标准（含氨氮和磷标准）；工业废水处理水质要符合国家《生活杂用水标准》（CJ25.1-89）所规定的水质标准：pH 值：6.5~9；悬浮物：≤5mg/L；生物耗氧量（BOD5）：≤10mg/L；化学耗氧量</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
			PLC 系统, 实现远程控制。2.工业废水系统 部分锈蚀严重管道设备进行升级改造、工业废水前池增加加酸装置、对淤泥处理设备升级改造, 提升淤泥处理系统设备自动化程度。	(COD <sub>Cr</sub> ): ≤50mg/L。见第二卷第五章供货要求	
7.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -07	D9-07 新昌发电分公司输煤皮带除尘器改造	新昌发电分公司 2×700MW 超超临界燃煤机组, 厂内输煤区域配套建设有 12 台多管冲击式除尘器、9 台布袋除尘器, 共计 21 台除尘器安装于 2010 年, 经过 15 年运行, 设备老化, 运行不正常, 除尘器效果差且故障率高, 投运率低, 极大地影响除尘器的使用, 导致运行粉尘大, 严重伤害了现场岗位工作人员的身体健康, 污染了生产环境, 同时积粉还容易造成自燃, 危及到了设备的安全运行, 除尘效果远远达不到国家对环境保护的要求, 所以现对重要部分除尘器改造。由于 2024 年改造过#5A/B 二台脉冲布袋式除尘器, 还剩 19 台设备。本标段改造内容将现有的#1A/B、#2A/B、#3A/B、#4A/B、#6A/B、#7A/B/C 皮带机及煤仓间顶楼损坏严重无法修复的 19 台除尘器拆除, 对重要部分除尘器改造(将 7 台除尘器改造为脉冲布袋式除尘器)。本标段采用总承包形式, 包括改进型产品供货、施工安装、调试及旧除尘器拆除等所有工作(施工过程中所需脚手架由投标方提供)。本工程包工包料, 工程量具实结算。	交货期/工期: 交货期/工期: 签订合同后 40 天内完成。 技术性能指标 1. 投标方提供布袋除尘器必须达到或优于以下技术规范和要求(但不限于此) (1) 处理风量≥30000 m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h (2) 设计除尘效率: >99% (3) 处理后粉尘室外排放出口含尘浓度: < 10 mg/m <sup>3</sup> (4) 机组噪声: <80 dB(A) (5) 设备阻力: 1600~2000 Pa (5) 风机全压≥2970 Pa (5) PLC : 接入现有控制系统, 且不发生冲突。 6) 除尘方式: 脉冲布袋除尘器 (7) 除尘器布袋材质: 难燃、透气、防静电、不粘油、不吸湿的复合滤料 (8) 其他(详见第二章第五卷)	1000
8.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -08	D9-08 分宜电厂(双林)脱硫装置出口烟气在线监测系统升级改造	本项目为分宜电厂(双林)脱硫装置出口烟气在线监测系统升级改造, 包括更换取样探头及采样管线、预处理机柜(含磷酸滴定装置和渗透干燥器)、分析仪主机(SO <sub>2</sub> \NOX\O <sub>2</sub> \)、微粉尘仪、温度\压力\	计划时间: 本标段计划分两次实施, 每次计划工期 10 天, 投标方须在工期内完成全部供货及指导安装、调试工作, 并在规定时间内完成环保验收试验。#1 机组具体开	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
			流速测量装置、DAS 系统软件以及相应附件。投标方须负责#1、2 机组脱硫出口烟气在线监测系统的设计、制造、供货、指导安装、调试以及脱硫出口整套 CEMS 系统的全参数环保验收（应包含第三方检测报告、比对以及 72 小时调试检测报告、168 小时运行验收检测报告等所有国家与当地环保要求的项目），要求改造后机组正常并网运行时脱硫出口烟气在线监测系统能满足脱硫系统运行要求，运行参数符合国家及地方环保要求。	工日期以招标方通知为准，#2 机组暂定 2025 年 10 月 1 日开始，具体开工日期以招标方通知为准。（详见第二卷第五章供货要求）	
9.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -09	D9-09 新昌发电分公司锅炉补给水系统升级改造	新昌发电分公司于 2009 年 12 月和 2010 年 2 月分别建设投产共 2 台 700MW 超超临界燃煤机组。锅炉补给水处理系统采用多介质过滤+超滤+一级反渗透+一级除盐+混床系统。系统最终出力为 120m <sup>3</sup> /h（混床）作为锅炉补给水补水。多介质过滤器四台，每台出力 60m <sup>3</sup> /h，自动清洗过滤器二台，每台出力 90 m <sup>3</sup> /h；超滤装置两套，单系列出力 80m <sup>3</sup> /h（20℃ 时），一级反渗透装置二套，单系列出力 60m <sup>3</sup> /h，除盐装置二套，单系列出力为 120m <sup>3</sup> /h。 现在原锅炉补给水系统上增加 80m <sup>3</sup> /h 超滤（净出力 80m <sup>3</sup> /h×1 套）+60m <sup>3</sup> /h 反渗透装置（净出力 60m <sup>3</sup> /h×1 套），包含保安过滤器、高压泵等相关配套设备。	交货期/工期：合同签订后 30 天内完成交货，60 天内完成施工（详见第二卷第五章供货要求）。 技术性能指标：超滤：额定净产能 ≥80m <sup>3</sup> /h（1 套）、出水水质 SDI≤3、膜净流量 ≤55LMH、回收率 ≥90%、超滤膜使用期保证≥5 年；反渗透：一级反渗透额定产能≥60m <sup>3</sup> /h（1 套）、反渗透膜脱盐率≥ 98 %（一年内）、反渗透膜脱盐率≥ 97 %（三年内）、反渗透系统回收率≥75 %（25℃）。（见第二卷第五章供货要求）	1000
10.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -10	D9-10 苍梧岭脚风电场并网检测与仿真建模（含模型验证）项目	苍梧岭脚风电场总装机容量 150MW，分一、二期建成，其中一期安装了 16 台明阳智能 3.2MW/3.0MW 风力发电机组，二期安装了 20 台三一重能 5.0MW 风力发电机组，一二期分别配置了一台明阳龙源无功补偿装置和一台许继电气无功补偿装置。	计划开始日期：从合同签订之日起 服务期限：2 个月	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
			根据《南方电网新能源场站并网检测与仿真建模指导原则(2024版)》(总调运〔2024〕40号)要求,岭脚风电场计划开展并网检测与仿真建模项目。		
11.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -11	D9-11 高新分公司 钓鱼台、天湖山、 茶园风电场风机轴 承及油路清洗项目	钓鱼台于 2016 年并网, 装有 24 台 2MW 哈电风能 XE100/105-2000 型机组, 装机容量 48MW; 茶园于 2016 年并网, 装有 42 台 2MW 哈电风能 XE100/105-2000 型机组, 装机容量 84MW; 天湖山风电场于 2016 年并网, 装有 24 台哈电风能 XE100/105-2000 机型机组, 装机容量 48MW。工作内容: 风电机组机械部件因运行时间久, 润滑部分存在老化、失效现象, 需要对轴承润滑、油路进行清洗, 其中: 钓鱼台风电 24 台风机主轴承、变桨轴承、偏航轴承及油路清洗; 天湖山 12 台变桨轴承及油路清洗; 茶园 12 台变桨轴承及油路清洗。	项目地点: 江西省赣州市兴国县茶园乡茶园风电场 江西省吉安市泰和县水槎乡天湖山风电场 江西省吉安市泰和县水槎乡钓鱼台风电场 计划服务期: 40 日历天	1000
12.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -12	D9-12 基隆嶂、仙鹅 塘、七琴城上、茶 园、天湖山风电场 203 台风机免爬器 项目(含安装调试) 采购	基隆嶂、仙鹅塘、七琴城上、茶园、天湖山风电场 203 台风机免爬器技术改造(含安装调试), 详见第二卷第五章供货要求	交货期/工期: 合同签订后 90 天内完成设备到货、安装及调试合格 交货地点/服务地点: 基隆嶂、仙鹅塘、七琴城上、茶园、天湖山风电场	1000
13.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -13	D9-13 中业兴达分 宜分公司零星维护 项目	工程内容(包括但不限于): 局部刮瓷、粉刷、水电检修安装、补漏、门窗修理、路面整修、临时设施搭建等零星维修工程和小型的建筑整改工程。 (详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	工期: 两年(2025 年 9 月 01 日起至 2027 年 8 月 31 日)	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
14.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -14	D9-14 中业兴达景德镇分公司零星维护项目	工程内容(包括但不限于): 局部刮瓷、粉刷、水电检修安装、检漏、门窗修理、路面整修、临时设施搭建等零星维修工程和小型的建筑整改工程。 (详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	工期: 两年(2025年8月01日起至2027年7月31日)	1000
15.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -15	D9-15 中业兴达综合智慧能源(江西公司大楼项目部)零星维护项目	包含但不限于江西公司大楼办公楼群建筑物的局部刮瓷、粉刷维修改造、装饰装修、室外附属设施、水电检修安装、检漏、门窗修理、路面整修、临时设施搭建、屋面防水和其他应急抢修等施工, 具体施工内容以实际需求为准。完成施工合同范围内的全部施工内容。 (详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	工期: 两年(自合同签订之日起)采取一次招标两年沿用、分两个年度分别签订合同的方式实施。	1000
16.	CPCECFD-JX GS-2025-09 -16	D9-16 中业兴达南昌分公司2025年炉渣运输	从新昌电厂厂内运输至新昌电厂贮灰场, 单趟运距3公里, 往返6公里, 对堆放在灰场的灰渣进行整平、压实、规整, 同时确保24小时进行灰渣销售的装、卸, 并对灰场运输道路及道路排水沟定期修整, 确保行车和排水畅通。炉渣运输总量预估17万吨, 最终根据实际计量数量进行结算, 委托方不保证运输总量。见第五章 委托人要求(总体描述)	计划服务期: 自合同签订之日起一年 计划开始日期: 2025年8月1日 计划结束日期: 2026年7月31日	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

**3. 投标人资格要求**

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
1.	D9-01 景德镇电厂#1、#2炉D原煤仓防堵改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(2) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 1 个 600MW 等级及以上火电机组原煤仓独立脉冲防堵装置供货业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(4) 其他要求：无</p>
2.	D9-02 景德镇电厂#2 炉主、再热蒸汽出口穿墙管道密封改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p>	<p>(1) 投标人是膨胀节专业生产厂家（需提供相关证明材料）。施工允许分包（签订合同时提供分包方相关资料），施工方应具有国家建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(2) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(3) 业绩要求：投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)应至少具有 1 个 600MW 等级及以上火电机组穿墙管柔性密封（非金属膨胀节）改</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>造或者供货业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(6) 其他要求：无。</p>
3.	D9-03 景德镇电厂#2 炉电除尘提效改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应具有环保工程专业承包一级资质及环境工程设计专项（大气污染防治工程）甲级资质。</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月内(含,自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)应至少具有 2 个 600MW 等级及以上火电机组电除尘器设备改造业绩(单个合同金额不低于 100 万元)，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 项目负责人（项目经理）及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供近六个月社保缴费为准。</p> <p>(6) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有注册安全工程师执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>(7) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(8) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(9) 其他要求：无。</p>
4.	D9-04 景德镇电厂 2025	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信</p>	<p>(1) 投标人是餐饮服务单位，具有《食品经营许可证》（须在有效期内）；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	年—2028 年 职工餐饮服务 服务项目	<p>用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>（2）近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（3）业绩要求：投标人应具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少有 1 个企事业单位（政府机关）餐饮的服务业绩（单个项目中固定服务对象应不少于 300 人或年营业额不低于 200 万元），需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、服务范围、签字页）以及发票复印件或服务评价记录），否则视为无效业绩；</p> <p>（4）项目经理要求：至少具有 1 个单位餐饮服务项目经理业绩，需提供相关证明材料；委派的项目经理需为投标单位正式员工，在投标单位缴纳社保，社保缴纳起始时间应在项目挂网招标的 3 个月前。</p> <p>（5）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（6）其他要求：无。</p>
5.	D9-05 双林 厂区#1、2 翻 车机高能微 雾改造	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集</p>	<p>（1）投标人应具有环境工程设计专项甲级资质，且具有国家主管部门颁发的环保工程专业承包贰级及以上资质；</p> <p>（2）投标人应具有有效安全生产许可证；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（4）业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应至少具有 1 个翻车机高能微雾抑尘系统安装（或改造）业绩，并成功投运 1 年以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页、验收证明（或业主出具的投运证明文件）等），否则视为无效业绩；</p> <p>（5）项目负责人（项目经理）及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供近六个月社保缴费为准。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		团有限公司供应商涉案“黑名单”； (6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。	(6) 本标段不接受联合体投标； (7) 本标段不接受代理商投标； (8) 其他要求：无。
6.	D9-06 新昌发电分公司厂区污水处理系统升级改造	(1) 投标人具有独立订立合同的资格； (2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等； (3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； (6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。	(1) 投标人具有环保工程专业承包叁级及以上资质； (2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外； (3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月（含，自投标截止日往前推算）在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故； (4) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应至少具有 1 个 600MW 等级及以上火电机组废水系统(工业废水或者生活污水)改造（或供货）业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩； (5) 本标段不接受联合体投标； (6) 本标段不接受代理商投标； (7) 其他要求：无。
7.	D9-07 新昌发电分公司输煤皮带除尘器改造	(1) 投标人具有独立订立合同的资格； (2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等； (3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解	(1) 投标人必须除尘器生产厂家或除尘器生产厂家授权代理商； (2) 投标人应具有电力工程施工总承包贰级及以上资质，且具有承装(修、试)电力设施许可证（承装类三级及以上），且具有有效的安全生产许可证； (3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故。 (4) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应至少

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>具有 2 个 600MW 等级及以上燃煤电厂除尘器改造业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 项目负责人（项目经理）及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供近六个月社保缴费为准。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(7) 本标段接受代理商投标；</p> <p>(8) 其他要求：无。</p>
8.	D9-08 分宜电厂（双林）脱硫装置出口烟气在线监测系统升级改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标产品必须具有 CCEP(中国环境保护产品认证)、CPA(计量器具形式批准证书)、环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的检测报告且均在有效期内（如遇换证期间提供环境监测总站办理流程截图），且上述资质的单位名称以及投标产品型号必须完全一致；</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 台 600MW 等级及以上燃煤发电机组烟气排放连续监测系统改造业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 本标段接受代理商、经销商投标；</p> <p>(7) 其他要求：无。</p>
9.	D9-09 新昌发电分公司	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信</p>	<p>(1) 投标人应具有环保工程专业承包叁级及以上资质，且应具有有效的安全生产许可证。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	锅炉补给水系统升级改造	<p>用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>（2）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标方。通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外。</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月内(含,自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>（4）业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应至少具有 1 个 600MW 等级及以上火电机组水处理（或除盐水或化水）设备改造业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>（5）项目负责人（项目经理）及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供近六个月社保缴费为准。</p> <p>（6）投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有注册安全工程师执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>（7）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（8）本标段不接受代理商投标；</p> <p>（9）其他要求：无。</p>
10.	D9-10 苍梧岭脚风电场并网检测与仿真建模(含模型验证)项目	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p>	<p>（1）投标人须具备相应检测项目的国家授权或能力认证之一（CNAS、CMA、ilac-MRA 认证、《承装（修、试）电力设备许可证管理办法》或《电力工程调试能力资格管理办法》对应的试验项目认证）（试验项目详见第五章 委托人要求 服务项目清单），且承试资质、调试资质必须与岭脚风电场并网点电压等级（110kV）匹配；提供证书扫描件和含有详细认证内容和遵循标准的原件扫描件及查验方式，查验不到的视为无效；</p> <p>（2）投标人具有完善的质量保证体系、环境管理体系认证、职业健康管理体系、通过第三方认证审核，并获得认证证书，且在认证有效期内；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>以全国认证认可信息公共服务平台 (<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>) 查询为准。)</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求: 投标人须提供近 5 年内 (以合同签订时间为准)至少 2 个同时包含并网检测和仿真建模 (含模型验证) 的相关合同业绩, 业绩材料中至少具有 1 个 (同时包含并网检测和仿真建模 (含模型验证)) 在电网 oms 系统并网管理模块里经电网调度部门和电科院审查通过的证明材料。投标人提供的业绩合同扫描件, 必须包含服务范围、合同签订时间、甲乙双方盖章页; 未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件;</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 本标段不接受代理商投标;</p> <p>(7) 其他要求无</p>
11.	D9-11 高新分公司钓鱼台、天湖山、茶园风电场风机轴承及油路清洗项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确</p>	<p>(1) 资质要求: 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的《承修 (试) 电力设施许可证》三级及以上资质或电力总承包叁级及以上资质, 且具有有效安全生产许可证。</p> <p>(2) 业绩要求: 近五年内完成至少 2 个风电场风机轴承及油路清洗业绩或 2 个风电场风机运维业绩 (需满 1 年以上) (需提供合同复印件 (包括合同首页、服务范围、签字页) 或其他有效证明资料 (竣工验收证明或业主出具的证明文件等))。</p> <p>(3) 其他主要人员要求: 1) 拟投入人员必须具有登高证, 电气部分施工人员同时具有低压电工证。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>2) 项目负责人和安全管理人員取得具备相关资质的管理机构所颁发的安全管理人員资质证书。</p> <p>3) 特种作业人員及特种设备的操作人員具备相关资质的管理机构所颁发的相应特种作业证及特种设备操作证。</p> <p>4) 近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故</p>
12.	D9-12 基隆嶂、仙鹅塘、七琴城上、茶园、天湖山风电场 203 台风机免爬器项目(含安装调试)采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应为投标产品制造商或代理商。若为代理商则提供制造商针对本标段出具的授权书。</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人，代理商应提供制造厂授权文件。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则做无效处理。</p> <p>(3) （近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故）</p> <p>(4) 投标人或安装单位（如安装分包）具有以下任一项（投标时提供）</p> <p>1.1 承装、承修、承试四级及以上资质；</p> <p>1.2 电力工程总承包或机电工程施工总承包三级及以上资质，具备有效期内安全生产许可证。</p> <p>1.3 建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，具备有效期内安全生产许可证</p> <p>(5) 投标人有近 5 年内 2 个及以上风电场风机免爬器供货或安装或改造业绩（2 个合同）。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）或其他有效证明资料（验收证明或业主出具的投运证明文件等））否则视为无效业绩；</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(7) 本标段接受代理商；</p> <p>(8) 本标段接受分包。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
13.	D9-13 中业兴达分宜分公司零星维护项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) （近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故）</p> <p>(4) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个同类型同等级或同规模及以上的工程业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页）或其他有效证明资料（竣工验收证明或业主出具的证明文件等））；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p>
14.	D9-14 中业兴达景德镇分公司零星维护项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p>	<p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) （近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故）</p> <p>(4) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个同类型同等级或同规模及以上的工程业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页）或其他有效证明资料（竣工验收证明或业主出具的证明文件等））；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	
15.	D9-15 中业兴达综合智慧能源(江西公司大楼项目部)零星维护项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) (近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故)</p> <p>(4) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个同类型同等级或同规模及以上的工程业绩(需提供合同复印件(包括合同首页、承包范围、签字页)或其他有效证明资料(竣工验收证明或业主出具的证明文件等))；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p>
16.	D9-16 中业兴达南昌分公司 2025 年炉渣运输	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p>	<p>(1) 投标人应具有道路运输经营许可证；</p> <p>(2) (近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故)</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个同类项目的服务业绩(需提供合同复印件(包括合同首页、服务范围、签字页)或其他有效证明资料(履约证明、结算证明或业主出具的证明</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>文件等)) ;</p> <p>(4) 投标人需提供不少于 6 辆车辆的证明, 1 台装载机(非道路机械第三阶段及以上且具备环保牌照), 环保运输车 4 辆(国五及以上, 其中自有产权的新能源车不少于二辆, 其余可以为自有或租赁的新能源车或燃油车(如自有车辆提供车辆行驶证等证明材料, 若为新购置车辆未能及时进行车管登记的, 必须同时提供购车合同及对应发票证明; 如租赁车辆提供租赁协议、租赁期内任一月份的租赁费发票、出租方联系方式等证明材料, 且租赁期限必须大于本项目服务期限, 即租赁合同有效期在 2026 年 12 月 31 日之后)。每辆车配备一名司机, 长臂挖机 1 辆(具备环保牌照), 根据需要入场。装载机、长臂挖掘机需提供车辆所有权证明;</p> <p>(5) 投标人拟派项目负责人和安全员需具备安全管理员证;</p> <p>(6) 项目负责人、安全负责人等管理人员必须是投标方的正式在职人员, 以提供社保缴费为准。</p> <p>(7) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(8) 其他要求</p>

#### 4. 招标文件的获取

##### 4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

##### 4.2 招标文件发售时间

2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 3 日 15:00（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

##### 4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

##### 4.4 招标文件购买和获取

###### （1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互联 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互联 APP”）。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术

问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

## 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）另行提前书面通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

## 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和国家电投电子商务平台

(<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

## 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：石洪岩

电 话：010-56995137

电子邮件：[shy2112531@163.com](mailto:shy2112531@163.com)

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二五年五月二十八日