

国家电投集团贵州金元股份有限公司
2025 年度第 32 批（火电）集中招标
招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：详见招标文件。

项目资金来源：项目自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息 服务 费金额 (元)
1.	CPCECFD- GZJY-2025 -32-HD-01	01 茶园电厂干煤棚南侧基础保护挡墙施工	本项目主要包括: 1.茶园电厂干煤棚南侧基础保护挡墙 248 米施工; 2.茶园电厂干煤棚南侧雨水接水槽安装施工 120 米。 项目采用包工包料方式，所有施工工器具、劳动保护用品、耗材以及人员配置等均由投标人自行负责。详见招标文件第二卷第七章技术标准和要求。	投标方在接到通知后，应在 3 日内到达茶园电厂，完成相关交底工作，达到入场开展工作条件，3 个月内完成施工。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息 服务 费金额 (元)
2.	CPCECFD-GZJY-2025-32-HD-02	02 茶园电厂输煤系统 4 号 AB、8 号 AB 带尾部导料槽改造	对茶园电厂输煤系统 4 号 A 输送带、B 输送带, 8 号 A 输送带、B 输送带尾部导料槽等设备进行改造, 增设除尘系统后满足环保排放要求(粉尘浓度 $\leq 4\text{mg}/\text{m}^3$); 该项目涵盖设计、制造、供货、运输、储存、安装(含原设备拆除)、检验、性能试验、验收、试运行及工程移交后的售后服务等, 具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求。	合同签订后 40 天内完成现场供货; 施工工期为招标人下达开工令后 20 天内完成。	1000
3.	CPCECFD-GZJY-2025-32-HD-03	03 茶园电厂脱硫 A、B、C、D 真空皮带脱水机改造	承包人以“包工包料”的方式承揽茶园电厂脱硫 A、B、C、D 真空皮带脱水机改造工程, 项目含设计、供货、运输、装卸、安装(含现场原设备拆除及转运至甲方指定位置)、调试、试验、培训及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	1.合同签订后, 承包人根据发包人需求按单台设备 45 个自然日到货; 2.现场具备检修条件后, 接到发包人电话通知 3 个自然日到场, 30 个自然日完成单台机组安装调试工作。	1000
4.	CPCECFD-GZJY-2025-32-HD-04	04 纳雍电厂 2025-2027 年度车辆操作服务	投标方负责提供专业大(中)型客运车辆驾驶员 5 人; 洒水车、消防车、轻客、厢式货车、救护车驾驶员 5 人; 小型车辆驾驶员 5 人, 项目负责人 1 人, 安全员 1 人, 共计 17 人, 提供车辆操作服务, 投标方负责服务期限内所需一切费用。具体内容详见第五章委托人要求。	服务期限为合同签订后 36 个月, 合同签订方式为一年(12 个月)一签。	1000
5.	CPCECFD-GZJY-2025-32-HD-05	05 鸭溪电厂厂区地面、梁柱局部修复及运灰公路改造	本项目主要包括:鸭溪电厂厂区砼地面损坏修复; 厂区建构筑物梁柱损坏修复; 运灰公路损坏路面修复 运灰公路边沟清理。项目采用包工包料方式, 所有施工器具、劳动保护用品、耗材以及人员配置等均由投标人自行负责。具体内容详见招标文件第二卷第五章委托人要求。	合同签订且接甲方通知之日起 90 天以内完成项目所有工作。	1000
6.	CPCECFD-GZJY-2025-32-HD-06	06 黔西电厂 1-5 号炉制粉系统设备综合治理项目	项目采用包工不包料方式; 包含黔西电厂 1-5 号炉制粉系统设备平台栏杆、大罐隔音罩、大齿轮罩壳、联轴器罩壳修复更换防腐, 原煤仓、给煤机、给煤机小室、磨煤机及附属设备防腐, 粉管、风管保温全部更换, 执行器、电机、电气控制柜、穿线管、仪表架、仪表管设备防腐或更换; 制粉系统设备可视化完善等工作。治理所需备品及材料、各类工业气体用气、脚手架、保温材料等由招标方提供, 投标方负责施工需要的工具及消耗材料、劳保用品等, 详见招标文件第二卷第五章委托人要求。	每台机组工期为接招标方通知后 30 天内(共计 5 台机组)。	1000
7.	CPCECFD-GZJY-2025-32-HD-07	07 泰元公司输煤系统电除尘器改造	本项目招标范围: 将输煤系统 11 台 NSC 系列凝聚式除尘器、18 台 DGY-L 型静电式除尘器、4 台 CCI/A 型冲激式除尘器共 33 台全部技改为布袋除尘器。含实施所需的现场勘测、系统设计、设备制造、供货、新旧设备的拆除安装、调试、培训以及工程移交后的售后服务等。详见招标文件第二卷第五章	合同签订后 30 个自然日内完成供货, 安装工期为自发包方(电话或书面)通知之日起 30 个自然日内完成泰元公司输煤系统电除尘器改造工作。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务金额(元)
			“发包人要求”。		
8.	CPCECFD-GZJY-2025-32-HD-08	08 黔西电厂燃料楼 MCC 段新增一路电源改造	燃料楼 MCC 段新增一路电源, 包括设计、设备供货(电缆 1400m、断路器一台、双电源成套配电箱及辅材等)、运输、安装施工、调试、售后服务等所有工作。具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求。	合同签订后 60 天内完成现场供货; 安装施工工期为招标方下达开工令后 30 天内完成所有工作。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01 茶园电厂干煤棚南侧基础保护挡墙施工	(一) 基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单); 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二) 专项资格要求 1.资质要求: 投标人有具国家主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上, 或电力工程施工总承包三级及以上资质; 具有有效的安全生产许可证。 2.安全要求: 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故或近 18 个月(含, 自投标截止日起往前推算)在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的; 未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求: 投标人近 5 年内(含, 自投标截止日起往前推算, 以合同签订时间为准), 至少具有 1 个与招标范围相同或类似项目施工业绩(已完或在建均可), 需提供合同复印件(包括合同首页、承包范围、签字页)。

序号	标段名称	资格要求
		4.项目经理要求：必须具有二级及以上注册建造师证书，且具有有效的安全生产考核合格证（B类），近5年内（含，自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）担任过与招标范围相同或类似项目施工的项目经理或副经理或技术负责人的业绩（需提证明材料），并不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理，本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明。 5.专职安全管理人员：必须具有有效的相应注册执业资格或安全生产考核合格证书（C类），本单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明； 6.本标段不接受联合体投标。
2.	02 茶园电厂输煤系统 4号AB、8号AB带尾部导料槽改造	（一）基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； 3.投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 （二）专项资格要求 1.资质要求：投标人须具有有效的机电工程施工总承包二级及以上资质，或者电力工程施工总承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 2.安全要求：投标人近36个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全事故或近18个月（含，自投标截止日起往前推算）在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全事故或承包商履约评价等级为不合格的；未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求：投标人近5年内（含，投标截止日往前推算，以合同签订时间为准），至少具有2个中国国内火电机组（单机300MW及以上）输煤皮带除尘设备供货或改造合同业绩。投标人须随投标文件同时提供业绩清单、合同关键页复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)； 4.项目负责人要求：具有二级建造师资格证书且具有有效的安全资格证书，投标单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明。 5.本标段不接受联合体投标。
3.	03 茶园电厂脱硫A、B、C、D真空皮带脱水机改造	（一）基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； 3.投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

序号	标段名称	资格要求
		4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二)专项资格要求 1.资质要求(本标段仅接受设备生产厂家或施工单位投标) 1.1 若投标人为设备生产厂家,资质要求如下: 1.1.1 仅施工部分允许分包。 1.1.1.1 若施工部分分包,在合同谈判时需提交分包单位的资格文件,施工单位需具备以下资质: (1)具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包三级及以上资质,或机电工程施工总承包三级及以上资质,或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证。 (2)项目安全管理人员要求:拟派的施工负责人应为施工单位正式员工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的安全资格证书。 1.1.1.2 若施工不分包,投标人需具备以下资质: (1)具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包三级及以上资质,或机电工程施工总承包三级及以上资质,或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证。 (2)项目安全管理人员(可由项目负责人兼任)要求:拟派的施工负责人应为投标单位正式员工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的安全资格证书。 1.2 若投标人为施工单位,资质要求如下: 1.2.1 投标人必须取得设备生产厂家的授权代理资格证明文件及售后服务承诺函; 1.2.2 投标人具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包三级及以上资质,或机电工程施工总承包三级及以上资质,或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证; 1.2.3 项目安全管理人员(可由项目负责人兼任)要求:拟派的施工负责人应为投标单位正式员工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的安全资格证书。 2.安全要求:投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故或近18个月(含,自投标截止日起往前推算)在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 2.安全要求:投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故或近18个月(含,自投标截止日起往前推算)在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标人近3年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准)至少具有1个单机容量600MW及以上燃煤电厂真空皮带脱水机设备改造或供货的业绩;需提供合同关键页复印件(至少含合同首页、供货范围、规格和型号、主要技术参数页、数量、签字页等)。 4.项目负责人要求:拟派的项目负责人应为投标单位正式员工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;不得同时担任两个及以上项目的项目负责人。 5.本标段不接受联合体投标。

序号	标段名称	资格要求
4.	04 纳雍电厂 2025-2027 年度车辆操作服务	(一) 基本资格要求: 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二) 专项资格要求 1.资质要求:投标人应具有道路运输经营许可证(客运); 2.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故或近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全事故或承包商履约评价等级为不合格的;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标人近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准)至少完成 1 个车辆操作服务业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件(至少含合同首页、签字页、主要参数页、服务范围等)等文件。 4.项目负责人要求:投标人拟派项目负责人为本单位在职职工,提供近 6 个月(含,自首次响应截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明; 5.安全管理人员:投标人拟派项目安全管理人员具有有效的安全资格证书; 6.本标段不接受联合体投标。
5.	05 鸭溪电厂厂区地面、梁柱局部修复及运灰公路改造	(一) 基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二) 专项资格要求 1.资质要求:投标人应具有国家建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质,或建筑工程施工总承包三级及以上资质,或公路工程施工总承包三级及以上资质,且具有有效的安全生产

序号	标段名称	资格要求
		许可证。 2.安全要求：投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全事故或近 18 个月（含，自投标截止日起往前推算）在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全事故或承包商履约评价等级为不合格的；未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求：投标人近 3 年内（含，投标截止日往前推算，以合同签订时间为准），至少具有 2 个道路施工或土建工程并已完工的合同业绩。投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件（至少含合同首页、施工范围、签字页等），验收材料（验收证明或业主出具的完工证明文件或结算单据或其他有效证明资料）等。 4.项目经理要求：拟派的项目经理应为投标单位正式员工，提供近 6 个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明；具有有效的二级及以上注册建造师（市政或建筑）执业资格和安全生产考核合格证书（B 证）；近 10 年内（含，自投标截止日起往前推算，以竣工/完工验收时间为准）至少具有 1 个类似项目工程的项目经理业绩，需提供证明文件（合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页）、项目经理任命文件或其他有效证明资料）。 5.专职安全管理人员：具有有效的安全资格证书，投标单位在职职工，提供近 6 个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明。 6.本标段不接受联合体投标。
6.	06 黔西电厂 1-5 号炉制粉系统设备综合治理项目	（一）基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； 3.投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 （二）专项资格要求 1.资质要求 投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质、机电工程施工总承包三级及以上资质、或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。 2.安全要求：投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全事故或近 18 个月（含，自投标截止日起往前推算）在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全事故或承包商履约评价等级为不合格的；未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求：投标人近 5 年内（含，自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准），至少具有 2 台燃煤发电机组锅炉设备检修的合同业绩；投标人须随投标文件同时提供业绩清单、合同关键页复印件（包括合同封面页、合同范围页、签字页）等资料； 4.项目经理要求：投标单位在职职工，提供近 6 个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明，具有有效的安全资格证书；

序号	标段名称	资格要求
		5.本标段不接受联合体投标。
7.	07 泰元公司输煤系统电除尘器改造	(一) 基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； 3.投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二) 专项资格要求 1.资质要求：投标人必须具有国家建设主管部门核定的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或机电工程施工总承包三级及以上资质，或环保工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 2.安全要求：投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故或近 18 个月（含，自投标截止日起往前推算）在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的；未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商； 3.业绩要求：投标人近 5 年内（含，自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）至少具有 2 个燃煤发电厂输煤系统除尘器安装或改造业绩；投标人在投标文件中提供业绩清单，合同关键页复印件（至少包括：合同首页、主要工作内容范围页/供货范围页和签字页复印件等）； 4.项目负责人：具有有效的安全资格证书；本单位在职职工，提供近 6 个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明； 5.项目安全管理人员：具有有效的安全资格证书；本单位在职职工，提供近 6 个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明； 6.本标段不接受联合体投标。
8.	08 黔西电厂燃料楼 MCC 段新增一路电源改造	(一) 基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； 3.投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录

序号	标段名称	资格要求
		信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 （二）专项资格要求 1.施工资质要求（仅施工部分允许分包；若施工部分分包，施工单位须具备以下条件；若施工不分包，投标人须具备以下条件）： (1)具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； (2)项目安全员（可兼职）：具有有效的安全资格证书，施工单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明； 2.安全要求：投标人近36个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故或近18个月（含，自投标截止日起往前推算）在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的；没有处于因不良行为受到集团公司、贵州金元相应处置的状态或没有被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求：投标人近5年内（含，自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准），具有电力系统2个及以上电源改造工程的合同业绩，投标人在投标文件中提供业绩清单，合同关键页复印件（需提供合同封面、承包范围页、主要工作内容范围页、签字盖章页）等资料。 4.项目负责人要求：具有有效的安全资格证书，投标单位在职职工，提供近6个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明； 5.本标段不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 30 日 17 时 30 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标信息服务费，招标信息服务费价格详见《招标范围》。招标文

件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看招标文件。

数智签 APP 办理：国家电投电子商务平台使用数智签 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"数智签"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

（2）支付方式：线上支付。

（3）获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）→下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→

我的问题” 页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2025 年 7 月 15 日 09 时 30 分（北京时间，开标时间如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

本批次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

联 系 人：见招标文件

电 话：见招标文件

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：崔天依

电 话：010-56995209

电子邮件：cuitianyi@spic.com.cn

（签名）

（招标代理机构盖章）

二〇二五年六月二十三日