

国家电投集团贵州金元股份有限公司
2025 年度第 37 批（火电）集中招标
招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：详见招标文件。

项目资金来源：项目自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息 服务 费金额 (元)
1.	CPCECFD-GZJY-2025-37-HD-01	01 贵州金元 2025 年空预器蓄热元件改造	承包人以“包工包料”的方式承揽贵州金元所属纳雍电厂、泰元公司、黔西电厂锅炉空预器蓄热元件改造工程，本工程主要包括冷端蓄热元件的设计、采购、制造、检验、供货、运输、储存、安装（含空预器密封片拆除及恢复后的间隙调整、拆除旧蓄热元件并转运至甲方指定位置、隔仓板及蓄热元件托条的修复、空预器壳体漏点治理等）、试运行、性能试验、验收及工程移交后的售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求要求。	1.合同签订后根据招标方现场需求 30 天内货到招标方现场。 2.接招标人书面通知起 20 天内完成安装调试。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息 服务 费金额 (元)
2.	CPCECFD-GZJY-2025-37-HD-02	02 贵州金元火电厂 2025-2027 年度锅炉吹灰系统运行及维护服务	贵州金元火电厂 2025-2027 年度锅炉吹灰系统运行及维护服务包含茶园电厂、黔北电厂、鸭溪电厂以下内容 (1) 运行部分: #1-4 炉吹灰系统运行操作、现场跟踪、巡检、现场设备紧急故障处置以及吹灰运行相关的记录、台账等资料填写及整理; (2) 检修部分: 机务、电气及控制部分的维修及保养、吹灰系统定期巡检、定期清扫、定期保养以及吹灰系统维修及保养的记录、台账等资料的填写及整理; 本项目包工不包料(吹灰运行及维修工作所需工器具由投标人自备)。 具体工作内容见招标文件第二卷第五章服务要求。	36 个月。	1000
3.	CPCECFD-GZJY-2025-37-HD-03	03 纳雍电厂 2 号机组脱硫一级塔及 3 号机组脱硫二级塔除雾器改造	本项目招标范围: 纳雍电厂 2 号机组脱硫一级塔及 3 号机组脱硫二级塔除雾器改造工程, 其工程内容为: (1) 2 号机组脱硫一级塔内部增加两层除雾器支撑钢梁, 在其基础上安装一层管式除雾器和一层屋脊除雾器, 同时增加塔外除雾器冲洗水系统电动阀门及控制电缆等相关配套设备。施工区域塔壁上附着的积浆由投标方负责清除; (2) 拆除原 3 号机组脱硫二级塔蜂窝式除雾器并转运到厂内指定地点, 在 3 号机组脱硫二级塔内增加两层除雾器支撑钢梁, 在除雾器支撑钢梁上设计安装两层屋脊式除雾器, 并对除雾器冲洗管道、阀门电缆进行配套改造; (3) 本工程采用总承包方式, 项目实施所需的现场勘测、系统设计、设备制造、供货、安装、调试、培训以及工程移交后的售后服务等均在在本工程项目范围内, 由投标方负责; (4) 新增除雾器梁及环板采用碳化硅防腐, 由投标方负责修复, 费用包含在项目总报价内; (5) DCS 画面及逻辑组态由投标方负责, 施工所需的脚手架材料及脚手架搭设、拆除工作均由投标方负责。详见招标文件第二卷第五章“发标人要求”。	合同签订后 30 个自然日内完成供货, 安装工期为自发包方(电话或书面) 通知之日起, 30 个自然日内完成一台机组除雾器改造工作。	1000
4.	CPCECFD-GZJY-2025-37-HD-04	04 纳雍电厂一厂一、二号临时煤场环保设施综合治	纳雍电厂一厂一、二号临时煤场环保设施综合治理, 采用 EPC 总承包方式, 工程范围如下: 1. 一厂一号临时煤场北侧安装防风抑尘网长度 222 米, 高度 12 米, 基础宽度不超过 1.5 米, 局部基础宽度不超过 1.2 米; 西侧斜坡段安装防风抑尘网长度 78 米, 南端网高度 22 米, 北端网高度 12 米, 网顶部保持水平且高度一致, 基础高度沿斜坡渐变, 基础宽度不超过 1.5 米。	1. 合同签订后 45 天内完成供货。 2. 安装工期为自发包方书面或电话通知之日起 90 天完成所有设备设施安装并验收合格。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息 服务 费金额 (元)
			2.一厂二号临时煤场南侧安装防风抑尘网长度 51 米, 高度 19 米; 东侧安装防风抑尘网长度 94 米, 高度 19 米; 东、南两侧防风抑尘网基础宽度均不超过 3 米。 3.一号临时煤场沿南侧安装喷雾半径 60 米的雾炮机 3 台; 二号临时煤场安装喷雾半径 60 米的雾炮机 4 台, 南、北两侧各布置 2 台。 本项目含设计、制造、供货、运输、储存、安装、调试、试运、试验及售后服务等, 改造施工现场叉车、吊车等施工机具均由投标方负责。施工过程中涉及到的各种工器具、各种辅材全部由投标方自行提供。水、电由招标方提供。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。		
5.	CPCECFD-GZJY-2025-37-HD-05	05 茶园电厂 2 号炉水冷壁吹灰器优化改造物资采购	茶园电厂 2 号炉水冷壁吹灰器优化改造物资采购包括: 水冷壁管屏共 54 屏, 其中 46 屏, 每一屏 30 根, 管子节距 49.8mm; 剩余 8 屏, 每一屏 36 根, 管子节距 41.5mm。所有管屏材质: SA-213T12, 管子规格: $\phi 31.8 \times 5.5\text{mm}$, 管屏长 1.7m, 每一屏向火面水冷壁管做金属熔敷, 金属熔敷层沿管子长度方向 1.5m, 两端预留 100mm。具体内容详见招标文件第二卷第五章“供货要求”。	合同签订后, 接到招标人通知, 合同范围内全部设备应于 60 天内供货到生产现场。	1000
6.	CPCECFD-GZJY-2025-37-HD-06	06 黔西电厂输煤系统 1、2 号转运站多管冲击式除尘器换型改造	采用总承包方式, 供货 (共计 12 套除尘器) 包含静电除尘器、尘气分离装置、导料槽及裙带、喷淋增湿装置、密封清扫装置、管道等, 整个改造项目涵盖现场勘测设计、供货、运输、安装施工 (含旧除尘器的拆除, 并转运至发包方指定位置)、调试、试运行、培训及售后服务等。详细内容见招标文件第二卷第五章发包人要求。	合同签订后 30 天内供货完成, 接招标方通知 60 天内完成改造施工。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01 贵州金元 2025 年空预器蓄热元件改造	(一) 基本要求: 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

序号	标段名称	资格要求
		4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二)专项资格要求: 1.资质要求: 1.1 投标人必须为生产厂家,不接受代理商投标; 1.2 仅施工部分允许分包,若投标人施工分包,要求见第二章投标人须知 1.10.1。若施工部分不分包的,投标人须满足以下要求: 1.2.1 必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证; 1.2.2 施工负责人要求:拟派的施工负责人应为投标单位正式员工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的安全资格证书;具有与招标范围类似项目的管理业绩(提供证明材料);不得同时担任两个及以上项目的项目负责人; 1.2.3 安全负责人:拟派的安全负责人应为投标单位正式员工,具有有效的安全资格证书,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明。 2.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故或近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标人近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 2 个单机容量 300MW 及以上燃煤电厂锅炉回转式空预器蓄热元件供货且成功投运的业绩,需提供合同关键页复印件(包括合同首页、承包范围、签字页)、竣工证明(竣工验收证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料)。 4.项目负责人要求:拟派的项目负责人应为投标单位正式员工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明; 5.本标段不接受联合体投标。
2.	02 贵州金元火电厂 2025-2027 年度锅炉吹灰系统运行及维护服务	(一)基本资格要求: 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

序号	标段名称	资格要求
		(二) 专项资格要求 1. 资质要求: 具有有效的安全生产许可证; 2. 安全要求: 投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在较大及以上生产安全事故或近 18 个月 (含, 自投标截止日起往前推算) 在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全事故或承包商履约评价等级为不合格的; 未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商; 3. 业绩要求: 应具有近 5 年内 (自投标截止日起往前推算, 以竣工验收时间为准), 至少具有 1 个燃煤火电机组单机容量 300MW 及以上锅炉吹灰器运维业绩, 投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件 (包括合同首页、服务范围、签字页等)。 4. 项目负责人要求: 拟派的 3 个项目负责人 (黔北电厂、茶园电厂、鸭溪电厂各一个) 应为投标单位正式员工, 提供近 6 个月 (含, 自投标截止日起往前推算) 为其缴纳社保的证明; 具有有效的安全资格证书; 不得同时担任两个及以上项目的项目负责人。 5. 本标段不接受联合体投标。
3.	03 纳雍电厂 2 号机组 脱硫一级塔及 3 号机组 脱硫二级塔除雾器改造	(一) 基本资格要求 1. 投标人具有独立订立合同的资格; 2. 投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3. 投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5. 投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单 (黑名单); 6. 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7. 投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二) 专项资格要求 1. 资质要求: 1.1 投标人必须为除雾器生产厂家, 不接受代理商投标; 1.2 投标人必须具有国家建设主管部门核定的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质, 或机电工程施工总承包三级及以上资质, 或环保工程专业承包三级及以上资质, 且具有有效的安全生产许可证; 2. 安全要求: 投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在较大及以上生产安全事故或近 18 个月 (含, 自投标截止日起往前推算) 在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全事故或承包商履约评价等级为不合格的; 未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3. 业绩要求: 投标人近 5 年内 (含, 自投标截止日起往前推算, 以合同签订时间为准), 至少具有 2 个中国国内火电机组脱硫吸收塔除雾器安装或改造业绩, 投标人在投标文件中提供业绩清单, 合同关键页复印件 (至少包括: 合同首页、主要参数页、供货范围页和签字页复印件等) 等文件。 4. 项目负责人: 具有有效的安全资格证书; 本单位在职职工, 提供近 6 个月 (含, 自投标截止日起往前推算) 为其缴纳社保的证明; 5. 项目安全管理人员: 具有有效的安全资格证书; 本单位在职职工, 提供近 6 个月 (含, 自投标截止日起往前推算) 为其缴纳社保的证明;

序号	标段名称	资格要求
		6.本标段不接受联合体投标。
4.	04 纳雍电厂一厂一、二号临时煤场环保设施综合治理	(一) 基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 (二) 专项资格要求 1.资质条件:本标段接收联合体(牵头人必须是设计单位或施工单位)投标,不接受设计或施工部分分包;投标人(含联合体)资质要求如下: 1.1 设计:具有轻型钢结构工程设计专项乙级及以上或环境工程专项乙级及以上资质。 1.2 施工:具有钢结构工程专业承包二级及以上或环保工程专业承包二级及以上资质,并有有效的安全生产许可证。 2.安全要求:安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故或近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标人近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 2 个类似防风抑尘网修建业绩(与本次投标技术方案相同);投标人在投标文件中提供业绩清单,合同关键页复印件(至少包括:合同封面、主要工作内容范围页、签字盖章页)等资料。 4.项目负责人:具有有效的安全资质证书,本单位在职职工(联合体各方在职职工均可),提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明; 5.安全管理人员:具有有效的安全资质证书,本单位在职职工(联合体各方在职职工均可),提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明。
5.	05 茶园电厂 2 号炉水冷壁吹灰器优化改造物资采购	(一) 基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;

序号	标段名称	资格要求
		5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 （二）专项资格要求 1.资质要求： 1.1.制造商具有国家主管部门颁发的有效的特种设备锅炉制造（A）级许可证资质； 1.2.接受设备生产厂家或代理商投标，代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件及售后服务承诺函。 2.业绩要求：投标产品近 5 年内（含自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准），至少具有 2 个 300MW 及以上火电机组同类产品的供货业绩；投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件（至少含合同首页、供货范围（型号规格、主要技术参数、数量）、签字页等） 3.本标段不接受联合体投标。
6.	06 黔西电厂输煤系统 1、2 号转运站多管冲击式除尘器换型改造	（一）基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； 3.投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 （二）专项资格要求 1.资质要求：投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 2.安全要求：投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故或近 18 个月（含，自投标截止日起往前推算）在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的；未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求：投标人近 5 年（含，投标截止日往前推算，以合同签订时间为准）内，至少具有 2 台国内火电厂输煤系统静电除尘器供货或改造的合同业绩；投标人须随投标文件提供业绩清单、合同关键页复印件（至少包括：合同封面、主要工作内容范围页、签字盖章页）。 4.项目负责人要求：具有有效的安全资格证书，投标在职职工，提供近 6 个月（含，自投标截止日起往前推算）为其缴纳社保的证明。 5.本标段不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 14 日 17 时 30 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标信息服务费，招标信息服务费价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看招标文件。

慧智签 APP 办理：国家电投电子商务平台使用慧智签 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"慧智签"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）→下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2025 年 7 月 29 日 09 时 30 分（北京时间，开标时间如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

本批次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设

备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

联 系 人：见招标文件

电 话：见招标文件

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：崔天依

电 话：010-56995209

电子邮件：cuitianyi@spic.com.cn

（签名）

（招标代理机构盖章）

二〇二五年七月七日