

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2025 年度第 12 批（火电）集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：详见招标文件。

项目资金来源：项目自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务费金额（元）
1.	CPCECFD-GZJY-2025-12-HD-01	01 黔北电厂 1-4 号机组“四大管道”支吊架调整服务项目	投标人以“包工不包料”的方式承揽黔北电厂 1-4 号机组主给水管道、冷段再热蒸汽管道、热段再热蒸汽管道、主蒸汽管道所属支吊架的检测及优化调整施工，不含施工用脚手架的搭拆。具体内容详见招标文件第二卷第五章委托人要求。	单台机组施工工期为 20 天。	1000
2.	CPCECFD-GZJY-2025-12-HD-02	02 黔北电厂脱硫 1、2、4 号塔 A、D 侧进式搅拌器采购	脱硫 1、2、4 号塔 A、D 侧进式搅拌器改造成磁力无机封搅拌器，包含磁力无机封搅拌器所属的减速机、电机等设计、供货、运输、试运、指导安装及售后服务等。详见招标文件第二卷。	合同签订后 50 天货到招标方现场。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务金额(元)
3.	CPCECFD-GZJY-2025-12-HD-03	03 贵州金元 2025 年火电机组汽轮机检修	投标人承揽贵州金元 2025 年火电机组汽轮机检修,主要负责贵州金元下属火力发电厂的汽轮的揭缸检修工作,招标完成后由贵州金元下属三级单位分别与承包人签订合同,根据实际产生的费用进行据实结算。具体内容详见招标文件第二卷第五章委托人要求”。	见招标文件第五章 委托人要求第一节“4.2 检修工期”。	1000

注：以上为参考参数和数量，具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01 黔北电厂 1-4 号机组“四大管道”支吊架调整服务项目	<p>(一) 基本资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 具有有效的工程设计专业资质电力行业火力发电乙级及以上资质; 1.2 施工部分允许分包: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 若施工部分分包,施工单位需具备以下条件: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1.1 具有有效的安全生产许可证; 1.2.1.2 施工负责人:具有有效的安全资格证书,施工单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明。 1.2.1.2 若施工不分包,投标人需具备以下条件: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1.1 具有有效的安全生产许可证; 1.2.1.2 施工负责人(可由项目负责人兼任):具有有效的安全资格证书,本单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明。 2.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标人近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 2 台 300MW 及以上容量机组同类型项目支吊架检测、调整业绩。投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件(至少含合同首页、承包范围、签字页等)、验收材料(验收证明或业主出具的投运证明文件或结算单据或其他有效证明资料)等资料。 4.项目负责人要求:本单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明。 5.本标段不接受联合体投标。

序号	标段名称	资格要求
2.	02 黔北电厂脱硫 1、2、4 号塔 A、D 侧进式搅拌机采购	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求: 接受生产厂家或代理商投标,若投标人为代理商的,须提供制造商授权书及售后服务承诺函。 2.业绩要求: 投标人近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 1 个 300MW 及以上火电机组脱硫系统吸收塔侧进式磁力无机封搅拌机供货的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件(至少含合同首页、供货范围(型号规格、主要技术参数、数量)、签字页等)。 3.本标段不接受联合体投标。
3.	03 贵州金元 2025 年火电机组汽轮机检修	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资格要求:投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质,或机电工程施工总承包三级及以上资质,或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 2.安全要求:投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 18 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商。 3.业绩要求:投标人近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),至少具有 1 个燃煤电厂汽轮机或汽机辅机检修维护业绩,需提供合同关键页复印件(包括合同首页、施工范围页及签字盖章页等); 4.项目负责人要求:具有有效的安全资格证书;本单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准)担任过国内火力发电厂设备检修或维护的业绩不少于 1 个(需证明材料),并不得同时担任两个及以上建设工程的项目负责人。 5.项目安全主要负责人(兼安全管理人员):必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全资格证书。 6.本标段不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 10 日 17 时 30 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标信息服务费，招标信息服务费价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看招标文件。

数智签 APP 办理：国家电投电子商务平台使用数智签 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"数智签"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）→下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2025年3月25日09时30分（北京时间，开标时间如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

本批次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能e招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设

备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

联 系 人：见招标文件

电 话：见招标文件

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：崔天依

电 话：010-56995209

电子邮件：cuitianyi@spic.com.cn

（签名）

（招标代理机构盖章）

二〇二五年三月三日